

مادرگرمای قدم نو رسیده مبارک :

این برگه آموزشی جهت آشنایی شما با بیماری کرونا و مراقبت از فرزند دلبندتان در منزل و پیشگیری ابتلا نوزاد به کرونا می باشد.

کرونا نوزادان چیست؟

نوزادانی متولد شده از مادرائی که از ۱۴ روز قبل تولد نوزاد تا ۲۸ روز پس از زایمان سابقه عفونت با کرونا رادارند. یا نوزادانی که در تماس مستقیم با افراد آلوده به کرونا قرار گرفتند.

انتقال ویروس کرونا از مادر حامله به جنین به دلیل نقص ایمنی نوزاد امکان پذیر می باشد

راههای اصلی انتقال این ویروس از طریق قطرات تنفسی و تماس مستقیم با سطوح آلوده به این ویروس می باشد .



علائم کرونا در نوزادان چگونه است ؟

شیرخوران مانند بزرگسالان ممکن است بدون علامت باشند افراد علامت دار ممکن است علائم خفیف تا شدید داشته باشند دوره بدون علامت یک تا ۱۴ روز می باشد علائم بالینی در نوزادان اختصاصی نیست و در هر نوزاد متفاوت است در نوزاد مشکوک به کرونا باید علائم تنفسی و گوارشی و علائم حیاتی (تب) بدقت بررسی شود علائم شامل

۱-افزایش دمای بدن (تب) یا کاهش دمای بدن

۲-علائم تنفسی مانند: ناله کردن نوزاد ، سرفه وسخت نفس کشیدن وکبودی لبها و دست وپا

۳- افزایش ضربان قلب نوزاد

۴- علائم گوارشی مانند: شیر نخوردن ،استفراغ ،اسهال ،خواب آلودگی و سفتی شکم

تشخیص کرونا در نوزاد چگونه است ؟

- تشخیص از روی علائم بیمار

=تشخیص از طریق جواب آزمایشات خون

وگرفتن عکس از قفسه سینه

-تشخیص قطعی از طریق نمونه ترشحات تنفسی

نوزاد مبتلا به کرونا در بخش قرنطینه بستری می شود و پیشگیری لازمه جهت جلوگیری انتقال ویروس به سایرین انجام گردد .

درمان نوزادان کرونایی:

دارو قطعی برای درمان این ویروس وجود ندارد اما در نوزادان با مشکل تنفسی حمایت تنفسی با وصل کردن نوزاد به دستگاه کمک تنفسی انجام می شود .

استفاده از بخور و فیزیوتراپی و اسپری برای رفع مشکل تنفسی

سرم تراپی برای جلوگیری از کم آبی بدن

استفاده از دارو های تقویتی





آموزش به بیمار

کرونا در نوزاد



بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد

واحد آموزش به بیمار (پاییز ۴۰۰)

نکاتی که مادران باید برای محافظت از نوزادان خود در مقابل عفونت خون انجام دهند:

۱- بعد تولد نوزاد مادر مبتلا تماس پوستی و شیردهی انجام نشود.

۲- شستن منظم دست ها قبل از هر تماس با نوزاد و بعد از تعویض پوشک نوزاد

۳- تمیز نگه داشتن هر نوع برش و خراشیدگی

۴- در صورت داشتن سرماخوردگی هنگام شیردهی ماسک بزنید از تماس نوزاد با افراد سرماخورده و ابتلا به بیماری عفونی جلوگیری کنید.

۵- بعد ترخیص نوزاد از تجمع افراد در منزل جهت دیدن نوزاد خودداری شود

۶- در صورت داشتن علائم ذکر شده کرونا به اورزانس بیمارستان یا متخصص اطفال مراجعه نمایید.

۷- بعد ترخیص نوزاد شیردهی نوزاد مرتب انجام شود تا نوزاد دچار کم آبی نشود و داروها توصیه شده مرتب مصرف گردد.



منبع: <http://medlineplus.gov>

آدرس کلینیک سلامت: طبقه پایین ساختمان اداری
بیمارستان تلفن: ۰۲۳۹۹۰۵۴۵ داخلی ۲۴۵

معیار ترخیص نوزاد:

در نوزاد بدون علامت با گرفتن نمونه از ترشحات تنفسی هر دو روز که در صورت دونمونه متوالی منفی باشد نوزاد مرخص است

در بیماری که علائم خفیف دارد: حداقل ۳ روز نوزاد تب نکند و مشکل تنفسی و گوارشی نداشته باشد و دونمونه متوالی از ترشحات تنفسی منفی باشد.

تغذیه با شیر مادر:

انتقال ویروس از طریق شیر آلوده امکان پذیر می باشد بنابراین مادر آلوده به ویروس کرونا نباید نوزاد خود را شیر دهد تا زمانی که مادر بهبود یابد و در صورت تغذیه نوزاد با شیر مادر دیگر از سالم بودن مادر مطمئن شوید.

