

مددجوی گرامی:

این پمفلت در راستای افزایش اطلاعات شما جهت بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید.

قطع عضو

قطع عضو، برداشتن یک قسمت از بدن به طور تصادفی یا جراحی است. قطع عضو در دست معمولاً نتیجه یک آسیب ضربه است اما ممکن است در نتیجه یک عمل برنامه ریزی شده برای جلوگیری از شیوع بیماری در انگشت یا دست آلوده باشد. گاهی ممکن است انگشتان آسیب دیده قطع شوند (دوباره وصل شوند). با این حال، در بسیاری از موارد، اتصال مجدد انگشت قطع شده امکان پذیر نیست یا توصیه نمی شود، زیرا در صورت عدم اتصال مجدد عضو، فرد می تواند راحت تر با شد و از عملکرد بهتری برخوردار باشد. به این دلیل میباید که خطر وجود دارد که قسمت دوباره متصل شده می تواند به طور مزمن دردناک، سفت و یا احساس غیرطبیعی یا غایب باشد.

عمل جراحی

در بسیاری از موارد، جراح قادر است با مرتب سازی مجدد پوست، زخم قطع شده را ببندد. ممکن است لازم باشد استخوان یا تاندون کوتاه شود تا بافت نرم کافی برای پوشاندن استخوان وجود داشته باشد. گاهی ممکن است جراح مجبور باشد از پوست، عضله یا تاندون های قسمت دیگر بدن شما برای پوشاندن زخم استفاده کند. در آسیب های گسترده قطع، جراح ممکن است انگشت یا دست را شکل دهد تا بعداً بتواند با یک دست یا انگشت مصنوعی جایگزین کند.

گاهی اوقات انجام بیش از یک روش برای حفظ حداکثر طول و عملکرد ناحیه آسیب دیده ضروری است.


خطرات هر عمل جراحی عبارتند از:

- لخته شدن خون در پاها که ممکن است به ریه ها برسد
- مشکلات تنفسی
- خون ریزی

دلایل قطع اندام عبارتند از:

- ضربه شدید به اندام ناشی از تصادف
- جریان خون ضعیف به اندام

- عفونت هایی که از بین نمی روند یا بدتر می شوند و قابل کنترل و بهبود نیستند
- تومورهای اندام تحتانی
- سوختگی شدید یا یخ زدگی شدید
- زخم هایی که بهبود نمی یابند
- از دست دادن عملکرد اندام
- از دست دادن احساس اندام، آن را در معرض آسیب قرار می دهد



مراقبت بعد از عمل

پس از انجام مراحل جراحی انتهای پا یا دست شما (اندام باقیمانده) دارای پانسمان و باند خواهد بود که به مدت ۳ روز یا بیشتر باقی می ماند. ممکن است در روزهای اول درد داشته باشید.

بسمه تعالی

کد سند: PAM-CC- ۸۷

شماره ویرایش: ۱


تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۳/۲۷



بیمارستان خاتم الانبیاء تلمار

آموزش به بیمار

قطع عضو



بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد

واحد آموزش به بیمار (خرداد ۱۴۰۱)

اگر دست شما از طریق مچ یا بالاتر از مچ قطع شده باشد، ممکن است با دست الکتریکی یا مکانیکی پروتز کامل بازو به شما داده شود. برخی از بیماران قطع عضو ممکن است تصمیم بگیرند که از پروتز استفاده نکنند

چشم انداز (پیش آگهی)

بهبودی و توانایی عملکرد شما بعد از قطع عضو به موارد زیادی بستگی دارد. برخی از اینها دلیل قطع عضو هستند، چه شما دیابت داشته باشید یا جریان خون ضعیفی دارید و چه سن شما. بیشتر افراد هنوز هم می توانند بدنبال قطع عضو فعال باشند. شما ممکن است از این جراحی غمگین یا افسرده باشید. مهم است که با جراح یا پزشک در مورد احساسات خود صحبت کنید



منبع: <http://medlineplus.gov>

کلینیک سلامت: قسمت پایین ساختمان اداری بیمارستان

تلفن: ۰۲۴۵۲۳۹۹۰۵۴۵۱ داخلی ۲۴۵

شما قادر خواهید بود داروی درد را به همان اندازه که نیاز دارید استفاده کنید. ممکن است لوله ای داشته باشید که مایع را از زخم تخلیه کند. این پس از چند روز خارج خواهد شد.



خانه خود را قبل از جراحی آماده کنید

برنامه ریزی کنید برای کمکهایی که هنگام بازگشت از بیمارستان به خانه نیاز خواهید داشت. ترتیب دهید که یکی از اعضای خانواده، دوست یا همسایه به شما کمک کند و برای ورود به خانه خود کمک بگیرید. اطمینان حاصل کنید که حمام و بقیه خانه شما برای جابجایی در خانه ایمن هستند. به عنوان مثال، خطرات ناشی از پرتاب مانند فرش را از بین ببرید. اطمینان حاصل کنید که می توانید با خیال راحت وارد خانه خود شوید و از آن خارج شوید.