


مددجوی گرامی:

این پمفلت در راستای افزایش اطلاعات شما جهت بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید.

واریکوسل:

پیچ خوردگی غیر طبیعی شبکه وریدی اطراف بیضه هاست. واریکوسل هنگامی تشکیل می شود که دریچه هایی در داخل رگها که در امتداد نخاع قرار دارند، مانع جریان صحیح خون شود. خون بالا می رود و منجر به تورم و گسترده شدن رگ ها می شود.

بیشتر اوقات، واریکوسل به آرامی توسعه می یابد. آنها در مردان ۱۵ تا ۲۵ ساله شایع هستند و بیشتر آنها در سمت چپ بیضه مشاهده می شود



علائم:

– رگ های بزرگ شده و پیچ خورده در ناحیه بیرون بیضه



– دردناک یا ناراحتی

توده بیضه بدون درد، تورم اسکروتوم یا برآمدگی در



بیرون بیضه

– مشکلات احتمالی در باروری یا کاهش تعداد اسپرم ها

پیش آگهی:

واریکوسل اغلب بی ضرر است و اغلب نیازی به درمان ندارد، مگر اینکه تغییری در اندازه بیضه شما یا مشکلی در باروری ایجاد شود.

در صورت جراحی، تعداد اسپرم شما به احتمال زیاد افزایش می یابد و ممکن است باروری شما را بهبود بخشد. در بیشتر موارد، هدر رفتن بیضه (آتروفی) بهبود نمی یابد مگر اینکه جراحی در اوایل بزرگسالی انجام شود

درمان:

جراحی برای اصلاح واریکوسل، واریکوسلکتومی نامیده می شود. برای این روش:

شما نوعی بیهوشی دریافت خواهید کرد.

متخصص اورولوژی بریدگی را انجام می دهد، بیشتر

اوقات در قسمت تحتانی شکم، و رگ های غیر

طبیعی را گره می زند. این جریان خون را در ناحیه

به رگهای طبیعی هدایت می کند. این عمل همچنین

ممکن است به عنوان یک روش لاپاروسکوپی (از

طریق برش های کوچک با دوربین) انجام شود.


شما می توانید در همان روز عمل جراحی خود را از

بیمارستان خارج کنید.

برای کاهش تورم، شما باید ۲۴ ساعت اول بعد از

عمل، یک بسته یخ روی آن نگه دارید و مدتی از

سایپورت اسکروتال



(بیضه) استفاده کنید

بسمه تعالی

کد سند ۷۷-PAM-CC

شماره ویرایش: ۱


تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۰۷/۰۲



بیمارستان خاتم الانبیاء تاسیاد

آموزش به بیمار

واریکوسل




بیمارستان خاتم الانبیاء تاسیاد

واحد آموزش به بیمار (پاییز ۴۰۰)

چه موقع با یک متخصص پزشکی تماس

بگیرید:

در صورت کشف توده بیضه یا نیاز به درمان
واریکوسل تشخیص داده شده ، با ارائه دهنده خود
تماس بگیرید



منبع :

<http://medlineplus.gov>

آدرس کلینیک سلامت: قسمت پایین ساختمان اداری

بیمارستان.تلفن: 54523990 داخلی ۲۴۵

عوارض احتمالی:

ناباروری عارضه واریکوسل است.


عوارض ناشی از درمان ممکن است شامل موارد زیر
باشد:



- بیضه آتروفیک



- تشکیل لخته خون



- عفونت

- صدمه به اسکروتوم یا رگ خونی



در مجاورت